

Pemetrexed fel triniaeth gynnal ar gyfer canser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach

*Mae 'canllawiau
arfarnu technoleg'
NICE yn rhoi
cyngor ar sut a
phryd y dylid
defnyddio cyffuriau
a thriniaethau eraill
yn y GIG*

Mae'r daflen hon yn egluro pryd y dylid defnyddio **pemetrexed** i drin pobl sydd â chanser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach yn y GIG yng Nghymru a Lloegr. Mae'n egluro'r canllawiau (cyngor) gan NICE (y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol). Cafodd ei hysgrifennu ar gyfer pobl sydd â chanser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach ond gallai hefyd fod yn ddefnyddiol i'w teuluoedd neu ofalwyr neu unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyflwr.

Nid yw'n disgrifio canser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach na'r triniaethau yn fanwl - dylai aelod o'ch tîm gofal iechyd drafod y rhain gyda chi. Gallwch gael rhagor o wybodaeth gan y sefydliadau a restrir ar y dudalen gefn.

*Efallai nad hwn
yw'r unig opsiwn
posibl ar gyfer
canser yr ysgyfaint
lle nad yw'r
celloedd yn fach.
Dylai eich tîm gofal
iechyd siarad â chi
ynghylch p'un a
yw'n addas i chi a
pha opsiynau eraill
sydd ar gael.*

Beth y mae NICE wedi'i ddweud?

Mae NICE yn argymhell pemetrexed fel triniaeth gynnal bosibl i rai pobl sydd â chanser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach (gweler isod).

Pwy all gael pemetrexed?

Dylech allu cael pemetrexed os yw pob un o'r canlynol yn berthnasol:

- mae gennych ganser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach ac sy'n ddatblygedig yn lleol neu ganser metastatig yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach
- nid carcinoma celloedd cennog yw'r prif fath o ganser sydd gennych
- nid ydych wedi cael pemetrexed a cisplatin gyda'i gilydd fel triniaeth gyntaf
- ni wnaeth eich cyflwr waethygu ar unwaith ar ôl i chi gael cemotherapi yn seiliedig ar blatinwm ynghyd â gemcitabine, paclitaxel neu docetaxel.

Pam fod NICE wedi dweud hyn?

Mae NICE yn edrych ar ba mor dda y mae triniaethau yn gweithio yn ogystal â pha mor dda y maent yn gweithio mewn perthynas â'u cost i'r GIG. Mae NICE yn rhoi ystyriaeth arbennig i driniaethau a all ymestyn bywydau pobl sy'n agosáu at ddiwedd eu hoes. Mae NICE wedi argymhell pemetrexed oherwydd caiff ei gost ei chyfiawnhau gan ei fanteision ar ôl pwysu a mesur yr ystyriaethau arbennig.

Canser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach

Caiff cancer sy'n effeithio ar yr ysgyfaint ei rannu'n ddau brif fath yn dibynnu ar sut y mae'n edrych o dan y microsgop: cancer yr ysgyfaint â chelloedd bach a chanser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach. Mae tri math o ganser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach: cancer carcinoma celloedd cennog, adenocarcinoma a charsinoma celloedd mawr.

Mae cancer a gaiff ei ddisgrifio fel un sy'n ddatblygedig yn lleol neu'n fetastatig wedi lledaenu i'r meinweoedd cyfagos neu rannau eraill o'r corff.

Pemetrexed

Mae pemetrexed (a elwir hefyd yn Alimta) yn gyffur gwrth-ganser. Mae'n gweithio drwy ymyrryd ag ensym sydd ei angen ar gelloedd cancer i oroesi a lluosu, felly mae pemetrexed yn rhwystro'r cancer rhag tyfu.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Pan fydd NICE yn argymhell triniaeth, rhaid i'r GIG sicrhau ei bod ar gael i'r bobl hynny y gallai eu helpu, a hynny fel arfer o fewn tri mis i gyhoeddi'r canllawiau.

Felly, os oes gennych ganser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach, a bod eich meddyg a chi yn credu mai pemetrexed yw'r driniaeth gywir i chi (gweler 'Beth y mae NICE wedi'i ddweud?' ar dudalen 2), dylech allu cael y driniaeth ar y GIG. Gweler www.nice.org.uk/aboutguidance os ydych o'r farn eich bod yn gymwys i gael y driniaeth ond nad yw ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Gall y sefydliadau isod roi rhagor o wybodaeth a chymorth i bobl sydd â chanser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach. Nid yw NICE yn gyfrifol am ansawdd na chywirdeb unrhyw wybodaeth neu gyngor a roddir gan y sefydliadau hyn.

- CancerHelp y DU (gwefan gwybodaeth i gleifion Ymchwil Canser y DU), 0808 800 4040, www.cancerhelp.org.uk
- Cymorth Canser Macmillan, 0808 808 0000, www.macmillan.org.uk/
- The Roy Castle Lung Cancer Foundation, 0800 358 7200
www.roycastle.org

Gall NHS Choices (www.nhsdirect.wales.nhs.uk) fod yn fan da i gael gwybod mwy. Efallai y gall eich gwasanaeth cyngor a chysylltiadau cleifion (a elwir yn 'PALS' fel arfer) lleol roi rhagor o wybodaeth a chymorth i chi. Os ydych yn byw yng Nghymru dylech siarad â Galw lechyd Cymru i gael gwybodaeth am bwy i gysylltu â nhw.

NICE

Mae NICE yn llunio canllawiau (cyngor) i'r GIG ynglŷn ag atal, canfod a thrin cyflyrau meddygol. Ysgrifennir y canllawiau gan arbenigwyr annibynnol gan gynnwys gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a phobl sy'n cynrychioli cleifion a gofalwyr. Maent yn ystyried y dystiolaeth sydd ar gael am yr afiechyd a'r triniaethau, barn cleifion a gofalwyr a phrofiadau meddygon, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, ac yn ystyried y costau sydd ynghlwm. Disgwylir i staff sy'n gweithio yn y GIG ddilyn y canllawiau hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am NICE, ei waith a sut mae'n gwneud penderfyniadau, ewch i www.nice.org.uk/aboutguidance

Mae'r daflen hon a fersiynau eraill o'r canllawiau a anelir at weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar gael yn www.nice.org.uk/guidance/TA190

Rydym yn annog y GIG a sefydliadau gwirfoddol i ddefnyddio testun o'r daflen hon yn eu gwybodaeth eu hunain am ganser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach.

National Institute for Health and Clinical Excellence

MidCity Place, 71 High Holborn, London, WC1V 6NA; www.nice.org.uk

ISBN 978-1-84936-319-8

N2263 POD 1P June 10

© National Institute for Health and Clinical Excellence, 2010. All rights reserved. This material may be freely reproduced for educational and not-for-profit purposes. No reproduction by or for commercial organisations, or for commercial purposes, is allowed without the express written permission of NICE.