

Golimumab ar gyfer trin spondyloarthrititis echelinol nad yw'n radiograffig

10 Ionawr 2018

Mae golimumab ar gael ar y GIG. Mae'n driniaeth bosibl ar gyfer oedolion sydd â spondyloarthrititis echelinol nad yw'n radiograffig os nad yw triniaeth â chyffuriau gwrthlidiol nad ydynt yn steroidau (NSAIDS) wedi gweithio neu nad ydynt yn addas.

Dylid asesu'r driniaeth ar ôl 12 wythnos a dylai ond parhau os oes tystiolaeth amlwg ei fod yn gweithio.

A yw'r driniaeth hon yn addas i mi?

Dylai eich gweithwyr gofal iechyd proffesiynol roi gwybodaeth glir i chi, trafod eich opsiynau â chi a gwrando'n ofalus ar eich barn a'ch pryderon. Gall eich teulu fod yn rhan o'r broses hefyd, os ydych yn dymuno. Darllenwch ragor am [wneud penderfyniadau am eich gofal](#).

Cwestiynau i feddwl amdanynt

- Pa mor dda y mae'n gweithio o gymharu â thriniaethau eraill?
- Beth yw'r risgiau neu'r sgîl-ffeithiau? Pa mor debygol ydynt?
- Sut y bydd y driniaeth yn effeithio ar fy mywyd o ddydd i ddydd?
- Beth fydd yn digwydd os na fydd y driniaeth yn gweithio?
- Beth fydd yn digwydd os nad wyf eisiau'r driniaeth? A oes triniaethau eraill ar gael?

Gwybodaeth a chymorth

Gall y sefydliadau hyn roi cyngor a chymorth i chi:

- [Cymdeithas Genedlaethol Spondylitis Ymasiol \(NASS\)](#), 0208 741 1515
- [Arthritis Action](#), 0203 781 7120
- [Arthritis and Musculoskeletal Alliance](#), 0203 856 1978
- [Gofal Arthritis](#), 0808 800 4050
- [Arthritis Research UK](#), 0300 790 0400

Gallwch hefyd gael cymorth gan eich grŵp [Gwarchod Iechyd](#) lleol.

Nid yw NICE yn gyfrifol am ansawdd na chywirdeb unrhyw wybodaeth neu gyngor a roddir gan y sefydliadau hyn.

ISBN: 978-1-4731-2780-7