

Letermovir ar gyfer atal clefyd syntomegalofeirws ar ôl trawsblaniad bôn- gelloedd

31 Gorffennaf 2019

Mae Letermovir (Prevymis) ar gael ar y GIG fel triniaeth bosibl ar gyfer atal syntomegalofeirws (CMV) rhag ailactifadu (pan ddaw'r feirws yn weithredol unwaith eto) a chlefyd syntomegalofeirws mewn oedolion os yw'r canlynol yn gymwys:

- mae eu gwaed yn serobositif (yn profi'n bositif) ar gyfer syntomegalofeirws ac
- maent wedi cael trawsblaniad bôn-gelloedd gwaedfagol alogenëig (trawsblaniad bôn-gelloedd gan roddwr).

A yw'r driniaeth hon yn addas i mi?

Dylai eich gweithwyr gofal iechyd proffesiynol roi gwybodaeth glir i chi, trafod eich opsiynau â chi a gwrando'n ofalus ar eich barn a'ch pryderon. Gall eich teulu fod yn rhan o'r broses hefyd, os ydych yn dymuno. Darllenwch ragor am [wneud penderfyniadau am eich gofal](#).

Cwestiynau i feddwl amdanynt

- Pa mor dda y mae'n gweithio o gymharu â thriniaethau eraill?
- Beth yw'r risgiau neu'r sgil-ffeithiau? Pa mor debygol ydynt?
- Sut y bydd y driniaeth yn effeithio ar fy mywyd o ddydd i ddydd?
- Beth fydd yn digwydd os na fydd y driniaeth yn gweithio?
- Beth fydd yn digwydd os nad wyf eisiau'r driniaeth? A oes triniaethau eraill ar gael?

Gwybodaeth a chymorth

Gall [gwefan y GIG](#) fod yn lle da i gael gwybod mwy.

Gall y sefydliadau hyn roi cyngor a chymorth i chi:

- [CMV Action](#), 0808 802 0030
- [Anthony Nolan](#), 0303 303 0303

Gallwch hefyd gael cymorth gan eich grŵp [Gwarchod Iechyd](#) lleol.

Nid yw NICE yn gyfrifol am ansawdd na chywirdeb unrhyw wybodaeth neu gyngor a roddir gan y sefydliadau hyn.

ISBN: 978-1-4731-3475-1